

## NORD KLÍMABERENDEZÉSEK | 2012



NORD HŐSZÍVATTYÚS KLÍMABERENDEZÉSEK 2012

### ISMERJE MEG A NORD KLÍMABERENDEZÉSEIT ÉS ÉLVEZZE A LEGFORRÓBB NYÁRI NAPOKAT IS!

A LEGMODERNEBB ÉS LEGINNOVATÍVABB TECHNOLÓGIÁK ÉS MEGOLDÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL MOSTANTÓL GARANTÁLTAN ÉLVEZNI FOGJA MEG A LEGFORRÓBB NYÁRI NAPOKAT IS! A NORD KLÍMABERENDEZÉSEK KOMPROMISSZUMMENTSEN ÖTVOZIK A STÍLUST A KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNNYEL, HOGY ÖNNEK NE LEGYEN MÁS DOLGA MINT ÉLVEZNI A SZÉTÁRADÓ HŰS LEVEGŐT!



A TÁVIRÁNYÍTÓBAN TALÁLHATÓ HŐMÉRŐ AZ ÖN KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ HŐMÉRSÉKLETET ÉRZÉKELI ÉS TÖRVÁBÍTTJA A BELTÉRI EGYSÉG FELÉ, EZZEL BIZTOSÍTVA KELLEMES ÉS JÓ KÖZÉRTETET.

1 Feet



A SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT LAMELLÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN A BEFÚJT LEVEGŐ BŐNYELTESEN OSZLIK EL A HELYSÉGBEN.

3D Airflow



A NORD VILÁGON EGYEDŰ ÁLLÓ N10 INVERTER TECHNOLÓGIÁVAL FELSZERELT KLÍMABERENDEZÉS A HŐMÉRSÉKLET FŐNYVÉNYÉN KÉPESK VÁLTOZTATNI A HŐTÉSI TELJESÍTMÉNYEKET, FŐY A HAJLÁSBAN MŰKÖDÉS MELLE JELENTŐS ENERGIAEGETAKARÍTÁS IS TÁRSUL.

N10 Technology



ÉNEK A FUNKCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN TELJESEN SZEMÉLYRE SZABHATJA A NORD KLÍMABERENDEZÉSÉ MŰKÖDÉSÉT, ÖSSZESEN 3 ÜZEMMÓD KÖZÜL VÁLASZTHAT, MELYSŐL, AZ EGYSZ TELJESEN SZABADON KONFIGURÁLHATÓ.

3 Sleep Curves



GI A FUNKCIÓ HATÉKONYAN KÉPES MEGAKADÁLYOZNI A HIDEK-HUZAT HATÁST FŰTÉS ÜZEMMÓDOKBAN, A VENTILÁTOR CSAK AKKOR LÉP MŰKÖDÉSBE, HA A HŐCSERELŐ FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETE ELÉRI A +43°C -OT.

Cold Air Prevention



ESZTELEGES ÁRAMSZŰNET UTÁN A KÉSZÜLÉK A LEDUTOLSÓ BEÁLLÍTOTT ÜZEMMÓD SZERINT FOG TOVÁBB MŰKÖDNI.

Auto Restart



A KÉSZÜLÉK RÖVIDEBB LEOLVASZTÁSI IDŐK KÖZBEKERTATÁSÁVAL MAXIMÁLISAN A KOMFORTÉRTÉKET, 70 PERC HASZNÁLAT UTÁN AKKOR 5 PERCRE IS CSÖKVENHET A LEOLVASZTÁS IDEJE AZ ÁTLAGOS 9 PERCEZ KÉPEST.

Intelligent Defrosting



A KÉSZÜLÉK FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓBAN FOLYAMATOS 8°C-OS HŐMÉRSÉKLETEN TARTJA A HELYSÉGET.

8°C Heating



A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSÁKOR MINDEN ESETBEN VÉGIGFUT EGY HIBAKERESŐ ALGORITMUS, MELY HA BÁRMILYEN RENDELLÉNSÉGEYÉRTÉKEL A KÉSZÜLÉK LED KILÉZŐJÉN MEGJELENTI AZT, EZZEL EGYSZERŐSÉBÉ TÉVE A HIBA FORRÁSÁNAK AZONOSÍTÁSÁT.

Self Diagnosis



AZ EZZEL A FUNKCIÓVAL FELSZERELT KLÍMABERENDEZÉSEK NAGYON JÓ MEGOLDÁST NYÚJTANAK HÁLÓSZORBÁBA, MIVEL SZINTE HANGTALANUL, 21dB (A) ZAJSZINTEL ÜZEMELNEK.

Quiet Design



A NORD KLÍMABERENDEZÉSEK FOGYASZTÁSA KÉSZENLETI ÜZEMMÓDOKBAN MINDÖSSZE 0.5W A HADTOMÁNTOS 3W-TAL ELLENTÉTBEN.

0.5W Standby



A KÉSZÜLÉK LEÁLLÁSA UTÁN A VENTILÁTOR EGY RÖVID IDEIG TOVÁBB MŰKÖDIK, HOGY A KÉSZÜLÉK BELSÉJÉT KISZÁRÍTÁSA, MEGAKADÁLYOZVA EZZEL A BAKTERIUMOK NEDVES FELÜLETEKEN TÖRTÉNŐ MEGTELEPEDÉSÉT.

Auto Clean

## MOJAVE

ELEGANCIA, EXKLUZIVITÁS, TELJESÍTMÉNY

A Nord csúcskategóriás készüléke azoknak készült, akik kompromisszummentesen szeretnék hideget varázsolni otthonukba! Az elegáns és ultra vékony design mellé kiemelkedő teljesítmény és hatékonyság, valamint szinte hangtalan működés társul! A világon egyedülálló, akár 1 Hz-re is leszállított N10 inverter technológiának köszönhetően a készülék a lehető legkisebb fogyasztás mellett is pillanatok alatt képes elviselhetővé tenni még a legmelegebb nyári napokat is!



Mindössze 153 mm mélység

Hangtalan 21 dB (A)

3 funkció éjszakai üzemmód



**INVERTER**



- 1 W Standby
- Automatic Operation
- I Feel
- Intelligent Defrosting
- Auto Clean
- 2400
- Cold Air Prevention
- Timer
- Self-diagnosis
- Auto Restart
- Lock
- 7 Fan Speeds
- 8 °C Heating
- 3 Sleep Curves
- N10 Technology

	NW1095UB K10MA1A 1/0
Teljesítmény: H/F (kW)	1,00-3,40 / 0,60-3,81
EER/COP:	4,1/4,11
Légszállítás: (m³/h)	560
Telj. Feh.: H/F (W) 1~	645/895
Áramfelvétel: H/F (A)	5,5/8,7
Hangnyomás: Be. (dB(A))	36/34/32/28/27/25/21
Hangnyomás: Ki. (dB(A))	50
Belső e. m.: Szélesség (mm)	896x226x159
Külső e. m.: Szélesség (mm)	776x546x130
Tömeg: Be./Ki. (kg)	11,5/29
Csővérték: Ø	6/10

## SAHARA

ALÁCSONY FOGYASZTÁS, LETISZTULT DESIGN, KIMAGASLÓ HATÉKONYSÁG. KELL ENNÉL TÖBB?

A Nord közepkategóriás készüléke elegáns és letisztult designjával bármilyen környezetben megállja a helyét! Önnek elég csak beállítani a kívánt hőmérsékletet, és a készülék az inverteres működés segítségével egy szempillantás alatt hűssé varázsolja a teret!



Viszafogott, de mégis elegáns design

Energiatakarékos üzemmód

Inverteres működés



**INVERTER**



- 1 W Standby
- Auto Clean
- Automatic Operation
- LED Display
- Intelligent Defrosting
- Timer
- Self-Diagnosis
- Auto Restart
- Cold Air Prevention
- 8 °C Heating
- Comfortable Sleep Mode

	NW1095MA K10NC08 1/0	NW1121MB K10NC08 1/0	NW1181MC K10NC08 1/0	NW1241MD K10NC08 1/0
Teljesítmény: H/F (kW)	1,18-3,11 / 1,20-3,81	1,20-3,78 / 1,31-4,24	1,28-6,59 / 1,11-6,80	1,43-7,68 / 1,20-6,23
EER/COP:	3,4/3,71	3,3/3,71	3,3/3,61	3,2/3,62
Légszállítás: (m³/h)	560	560	850	900
Telj. Feh.: H/F (W) 1~	730/745	1060/1100	1600/1620	1980/1930
Áramfelvétel: H/F (A)	6,1/6,3	7/7,2	12/12	12,1/12,1
Hangnyomás: Be. (dB(A))	44/40/36/33	44/41/38/35	40/46/42/36	51/47/42/39
Hangnyomás: Ki. (dB(A))	53	53	54	54
Belső e. m.: Szélesség (mm)	790x261x170	846x273x180	940x296x190	1007x311x213
Külső e. m.: Szélesség (mm)	846x540x130	846x540x130	938x570x136	956x580x136
Tömeg: Be./Ki. (kg)	9/25	11/26	13/47	16/20
Csővérték: Ø	6/10	6/12	6/12	6/12

## NAMIB

### TEGYE SZÍNESEBBÉ A NYARÁT!

A Nord Namib készüléket azoknak ajánljuk, akik valami különlegesre vágyanak! A 4 választható szín közül az egyik biztosan illik az Ön otthonába is, válasszon hát kedvére! A fiatal megjelenéshez kimagasló teljesítmény is társul, az újratervezett vezérlőpanelnek és kompresszornak köszönhetően még a legmelegebb nyári estéket is élvezni fogja!

Visszafogott, de mégis elegáns design

Energiatakarékos üzemmód

4 választható szín



	NW1091NA-K3NNB3C I/O	NW112NB-K3NNB3C I/O	NW118ND-K3NNB3A I/O	NW124ND-K3NNB3A I/O
Teljesítmény: H/F (kW)	2,66/2,37	3,22/2,37	4,66/4,89	6,15/6,50
EER/COP:	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,48	3,24/3,42
Építési méret: (m <sup>2</sup> /h)	400	550	850	850
Tel. Felv.: H/F (W) J=	821/778	1004/973	1460/1430	1900/1900
Azonnálvetés: H/F (A)	434/4,97	643/6,23	9,26/9,2	12,1/12,5
Hangnyomás: Be. (dB(A))	40/37/30/22	42/38/30/22	46/44/39/30	48/44/39/30
Hangnyomás: Ki. (dB(A))	50	52	50	50
Belső e. m.: Szélesség (mm)	730x250x170	780x260x177	940x290x200	940x290x200
Külső e. m.: Szélesség (mm)	776x540x320	776x540x320	840x540x320	910x660x378
Tömeg: Be./Ki. (kg)	6/31	9/31	13/40	13/46
Csőszet: Ø	6/10	6/10	6/12	6/12